



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:
664005, РОССИЯ, обл. Иркутская, г. Иркутск,
ул. Пушкина, дом 8
Тел/факс (3952) 22-82-04, 63-66-19
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ОИ/1568 от 23мая 2025г.

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха
детей и их оздоровления.

- 1.Объект инспекции: организация отдыха детей и их оздоровление в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей расположенный на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Шерагульская основная общеобразовательная школа».
- 2.Фактический адрес размещения объекта инспекции: Иркутская область, Тулунский район, д.Новотроицк, ул.Школьная, 20.
- 3.Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шерагульская основная общеобразовательная школа», ИНН 3816003869.
- 4.Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: Иркутская область, Тулунский район, д.Новотроицк, ул.Школьная, 20.
- 5.Основание для проведения экспертизы (документ № от): Предписание Управления Роспотребнадзора по Иркутской области № 38-00-09/74-733-2024 от 24.12.2024г., заявление директора МОУ «Шерагульская ООШ» Балахниной Л.В. рег.№0001465 от 30.04.2025г.
- 6.Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены (копии, заверенные директором):
 - 6.1.технических паспортов инв. № 25:238:001:015069700 (здание школы) инв.№ 25:238:001:015069700:0001:20000 (спортивный зал);
 - 6.2.пояснительная записка директора МОУ «Шерагульская ООШ»;
 - 6.3.договора на вывоз ЖБО с МКП МО «город Тулун» «Благоустройство»б/н от 10.01.2025г.;

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

- 6.4.договора на подвоз питьевой воды с МУСП «Центральное» №50 от 13.01.2025г.;
- 6.5.приказа директора «Об организации и работе лагеря дневного пребывания в июне 2025» от 31.03.2025 г. №39;
- 6.6.акта об исправности холодильного и технологического оборудования б/н от 14.04.2025г. (составлен комиссионно представителями школы);
- 6.7.акта - разрешения на проведение занятий физическими упражнениями на спортивной площадке от 14.04.2025 г. б/н. и в спортзале от 14.04.2025 г. б/н.;
- 6.8.договора с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах № 148 от 10.03.2025г. (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка), лицензия № ЛО64-00111-38/01675121 от 27.12.2024г.;
- 6.9.договора на оказание медицинской помощи с ОГБУЗ «Тулунская городская больница» №159-24 от 02.09.2024г.;
- 6.10.протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц RA.RU.21ИО 01 от 26 августа 2015 года) № 38-00-04/02018-25 от 06 мая 2025г.;
- 6.11.декларации о соответствии на воду упакованную природную питьевую артезианскую первой категории «Наткинская» негазированная №ЕАЭС NRU.Д-RU.РА03.В.17372/22 от 27.04.2022г., срок действия до 26.04.2027г.;
- 6.12.свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 38-38-11/012/2009-805 от 28.12.2009г.; на здание школы 38-38-11/001/2014-738 от 05.02.2014г.; спортзала №38-01/15-4/2004-772 от 15.11.2004г.;
- 6.13.договора на поставку бутилированной воды с ООО «Стройпром» № б/н от 10.03.2025г.;
- 6.14.муниципального контракта на стирку спецодежды с ИП Кулешовым А.И. № 11 от 10.03.2025г.;
- 6.15.муниципального контракта на поставку продуктов питания с ИП Чижковой И.И. б/н от 28.04.2025г.;
- 6.16.акта обследования вентиляционной системы б/н от 14.04.2025г., подписанный комиссией школы;
- 6.17.справки Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района о вводе в эксплуатацию нежилого здания МОУ «Шерагульская ООШ», подписанная председателем комитета по образованию - заведующим МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» № 127/1 от 28.02.2024г., приказ о признании образовательного учреждения малокомплектным №55 от 13.04.2024г.;
- 6.18.договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1302129-2025/ТКО от 09.01.2025г. с ООО «РТ-НЭО Иркутск»;
- 6.19.план-схема пищеблока;
- 6.20.выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-01108-38/0036457 от 30.12.2020г.
- 6.21.договора на поставку одноразовой посуды №63 от 12.05.2025г. с ИП Ардиль Г.В.

Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7.Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: с 30.04.2025г. 13 час. 00 мин. до 20.05.2025г. 17 час.00мин., врачом по общей гигиене Прошко Е.А.

8.Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: врачом по общей гигиене Прошко Е.А.05.05.2025г. с 10 час. 30 мин. до 12 час.00 мин.

9.Акт обследования от 05.05.2025г.

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

При экспертизе установлено:

1. Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному пункту: планируемый лагерь с дневным пребыванием детей будет размещаться в отдельном стоящем здании школы в зоне жилой застройки, на участке согласно публичной кадастровой карты <https://pkk.rosreestr.ru> пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта. Предоставлены: свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 38-38-11/012/2009-805 от 28.12.2009г.; на здание школы 38-38-11/001/2014-738 от 05.02.2014г.; спортзала №38-01/15-4/2004-772 от 15.11.2004г.

2. Приказ об организации оздоровительной организации, вместимость оздоровительной организации: приказ директора «Об организации и работе лагеря дневного пребывания в июне 2025» от 31.03.2025 г. №39. Вместимость лагеря - 25 человек. Работа ЛДП в одну смену.

3. Территория оздоровительного лагеря (ограждение, озеленение, наличие подъездных путей, их состояние): планируемый лагерь дневного пребывания огражден по периметру деревянным забором. Дефектов ограждения нет. Имеется 2 входа-выхода на территорию для въезда автотранспорта. Согласно пояснительной записке директора, территория планируемого летнего лагеря озеленена, деревья и кустарники без ядовитых плодов, колючие растения отсутствуют. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды - пандусы. Дорожки на территории лагеря и подъездные пути имеют твердое покрытие - утрамбованный грунт. Хозяйственная зона расположена со стороны отдельного входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

4. Наличие водоема и организация мест для купания: согласно пояснительной записке директора водоем, бассейн отсутствуют, места купания не предусмотрены.

5. Наличие спортивных площадок, их оборудование, покрытие: на территории планируемого лагеря имеется – спортивная площадка, оборудована: футбольным полем, волейбольной площадкой, прыжковой ямой, гимнастическим бревном. Представлен акт - разрешение на проведение занятий физическими упражнениями на спортивной площадке от 14.04.2025 г. б/н. (составлен и подписан комиссионно специалистами школы). Покрытие площадки для игр имеет твердое покрытие, имеются асфальтированные дорожки.

6. Инженерное обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, электро- и теплоснабжение, канализование): водоснабжение холодной питьевой водой привозное, с хранением в емкости 1000 л. и разводкой от нее ко всем моечным раковинам и ваннам в помещениях пищеблока, обеденном зале, помещении обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, медицинскому кабинету, санузлам. На доставку питьевой воды заключен муниципальный контракт №50 от 13.01.2025г. с МУСП «Центральное». Обеспечение горячей водой предусмотрено посредством электроводонагревателей. Производственные моечные ванны и раковины для рук на пищеблоке и перед обеденным залом, в помещении обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, медицинском кабинете, санузлах обеспечены подводкой холодной и горячей воды.

Теплоснабжение – нецентрализованное от школьной котельной. Для контроля температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры.

Электроснабжение - централизованное, система освещения в основных помещениях

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

пребывания детей общая, равномерная. В качестве источников искусственного освещения используются светодиодные светильники в защитной осветительной арматуре. Естественное освещение через оконные проемы.

Канализование - нецентрализованное, выполненное автономной внутренней системой канализации с выходом в бетонированную выгребную яму и откачкой по договору на вывоз ЖБО с МКП МО «город Тулун» «Благоустройство» б/н от 10.01.2025г. Присоединение моечных ванн к канализационной системе выполнено с исключением загрязнения пищевых продуктов.

7. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: Вентиляция естественная общая предусмотрена через каналы естественной вентиляции здания и неорганизованная посредством форточек и фрамуг. Над зонами максимального загрязнения над технологическим оборудованием с избыточным выделением тепла и газов (электропечь) и влаги (моечные ванны) предусмотрена местная вытяжная вентиляция в виде вытяжного зонта. Представлен акт обследования вентиляционной системы б/н от 14.04.2025г., согласно которого система вентиляции исправна.

8. Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: на момент проведения обследования 05.05.2025г. с 10 час. 30 мин. по 12 час.00 мин. санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, удовлетворительное. Согласно пояснительной записке директора косметический ремонт проведен в августе 2024 г.

9. Набор, площади помещений оздоровительной организации: согласно пояснительной записке директора для проведения лагеря с дневным пребыванием детей планируется использование помещений школы 1926 года постройки (представлена справка Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района о вводе в эксплуатацию нежилого здания МОУ «Шерагульская ООШ», подписанное председателем комитета по образованию - заведующим МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» № 127/1 от 28.02.2024г.), площади указаны согласно предоставленных технических паспортов с инв. № 25:238:001:015069700инв. № и инв.№ 25:238:001:015069700:0001:20000 (спортивный зал):

Наименование помещения по техническому паспорту	Площадь в кв.м. и на 1 человека /фактическая площадь на 1 чел.	Наполняемость помещения (человек)	Норма кв.м. на 1 человека
Раздевалка для верхней одежды (1-й этаж № 3):	14,4;	-	-
Помещение для сушки одежды и обуви (1-й этаж № 2):	10,8;	-	-
Игровые комнаты: (1)	50,8/2,5 на 1 человека;	20;	2,5;
Помещение медицинского назначения(1-й этаж № 13):	50,8;	-	-
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.	6,4;	-	4,0;

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 4
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

Пищеблок 1-й этаж: №5 производственный цех №7 коридор №8 коридор №9 складское помещение №10 овощной цех	30,9; 8,3; 5,9; 1,7; 2,4; 12,6;	-	-
Обеденный зал (1-й этаж № 6):	15,6/1,04 кв.м. на 1 человека;	15;	0,7 на 1 посадочное место
Помещение для занятий кружков (1)	50,8/5,1 на 1 человека;	10;	3,5;
Туалет для девочек	4,0;	-	-
Туалет для мальчиков	4,0;	-	-
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря (1-й этаж № 14):	50,8;	-	-
Спортивный зал (1-й этаж № 2): раздевалка для девочек (1-й этаж № 3): раздевалка для мальчиков (1-й этаж № 4):	79,2/10,1; 30,6; 16,0;	7;	10,0;

Для персонала имеется надворный туалет.

Площадь на 1-го ребёнка в игровых комнатах не менее 2,5 кв.м./чел. и в помещении для занятий кружков составляет не менее 3,5 кв.м./чел., что соответствует табл. 6.1 СанПиН 3685-21 (норма не менее 2,5 кв.м./чел.).

Согласно пояснительной записке директора в наборе помещений отсутствуют спальные помещения, так как в режиме дня не предусмотрен дневной сон.

Согласно пояснительной записке директора в 2019 году в здание общеобразовательной организации пристроены туалеты для девочек площадью 4,0 кв.м. и мальчиков площадью 4,0 кв.м., помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов площадью 6,4 кв.м.

10. Внутренняя отделка помещений согласно пояснительной записке директора:

Помещения	Полы	Стены	Потолок
Игровые комнаты	окрашены акриловой краской	окрашены вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской
Помещения для занятий кружков	окрашены масляной краской	окрашены вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской
Помещения медицинского назначения	окрашены масляной краской	окрашены масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
Пищеблок	покрыты линолеумом	от пола до середины стены окрашены масляной краской, далее и до потолка окрашены	окрашен вододисперсионной краской

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 5
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

		водоэмульсионной краской	
Обеденный зал	окрашены акриловой краской	от пола до середины стены окрашены масляной краской, далее и до потолка окрашены водоэмульсионной краской	облицован потолочной плиткой
Спортивный зал	окрашены акриловой краской	окрашены масляной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Помещение для сушки одежды и обуви	окрашены акриловой краской	окрашены акриловой краской	окрашен водоэмульсионной краской
Раздевалка для верхней одежды	окрашены акриловой краской	окрашены акриловой краской	окрашен водоэмульсионной краской
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	окрашены акриловой краской	от пола до середины стены окрашены масляной краской, далее и до потолка окрашены водоэмульсионной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Туалеты для девочек	покрыты линолеумом	окрашены акриловой краской	окрашены акриловой краской
Туалеты для мальчиков	покрыты линолеумом	окрашены акриловой краской	окрашены акриловой краской
Туалет для персонала (надворный)	окрашены водоэмульсионной краской	окрашены водоэмульсионной краской	окрашен водоэмульсионной краской
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	покрыты линолеумом	окрашены акриловой краской	окрашены акриловой краской

Внутренняя отделка помещений допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9. Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации согласно пояснительной записке директора:

Помещения	Оборудование
-----------	--------------

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 6
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

Раздевалка для верхней одежды	- подставки для обуви; - вешалки с крючками;
Помещение для занятий кружков (1)	- ученические столы со стульями - шкафы с канцелярскими принадлежностями, - наборы детского творчества, настольные игры. - мультимедийная аппаратура;
Помещение медицинского назначения	оборудован медицинской мебелью; раковиной для мытья рук со смесителем, исключающем повторное загрязнение рук;
Игровая комната (1)	- ученические столы со стульями - шкафы с канцелярскими принадлежностями, - наборы детского творчества, настольные игры. - мультимедийная аппаратура;
Спортивный зал: - раздевалка для мальчиков; - раздевалка для девочек;	-волейбольная сетка; баскетбольные щиты с кольцами; маты гимнастические; шведской стенкой, бревном гимнастическим; шведской стенкой;мячами футбольными, мячами волейбольными, баскетбольными, мячами для метания, скакалками и др. спортивное снаряжение; скамейки; - вешалки с крючками для одежды; скамейки; Представлен акт - разрешение на проведение занятий физическими упражнениями в спортзале от 14.04.2025 г. б/н.
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	-стеллажи (полки) для хранения спортивного, игрового и кружкового инвентаря;
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов в здании школы	- раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель;унитаз для слива; шкаф;промаркированный уборочный инвентарь;бумажное полотенце в держателе;
Туалет для девочек (1)	одной кабинкой, одним унитазом,держателем с туалетной бумагой, педальное ведро для сбора ТБО, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, установлена в коридоре у кабинок,а также жидким мылом в дозаторе одноразовым полотенцем
Туалет для мальчиков (1)	одна кабинка, один унитаз, держатель с туалетной бумагой, педальное ведро для сбора ТБО, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, установлена в коридоре у кабинок, а также жидким мылом в дозаторе одноразовым полотенцем
Туалет для персонала (1)	держателем с туалетной бумагой, педальным ведром для сбора ТБО

Для обеззараживания воздуха в кабинетах, с пребыванием детей имеются медицинские облучатели – рециркуляторы.

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 7
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

В помещении медицинского назначения установлена медицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

Для оконных проемов в помещениях пребывания детей и пищеблока в летний период имеются москитные сетки, для защиты от проникновения кровососущих насекомых.

12. Обеденный зал пищеблока: обеденный зал, площадью 15,6 кв.м., рассчитан на 15 посадочных мест, вместимость лагеря – 25 человек, питание организовано в 2 смены, площадь на 1 посадочное место составляет 1,04 кв.м. (норма - не менее 0,7 кв.м. на 1 посадочное место). Обеденный зал оборудован: столами и стульями, покрытие которых позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Для мытья рук детей имеются 3 раковины с подводкой холодной и горячей воды (норма - 1 умывальник (кран) на 20 посадочных мест). Возле раковин имеются дозаторы для жидкого мыла, 3 электрополотенца, одноразовые бумажные полотенца в двух держателях, емкость для сбора ТБО.

13. Пищеблок: пищеблок расположен на 1 этаже в здании школы 1926 года постройки и эксплуатируется по проекту (представлена справка Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района о вводе в эксплуатацию нежилого здания МОУ «Шерагульская ООШ», подписанная председателем комитета по образованию - заведующим МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» № 127/1 от 28.02.2024г.), имеет отдельный вход для поступления пищевых продуктов. Согласно пояснительной записке руководителя, пищеблок будет работать на сырье (овощи), полуфабрикатах высокой степени готовности (рубленых мясных, куриных, рыбных), хлебо-булочных изделиях, консервированных продуктах, молочных продуктах, кондитерских изделиях промышленного изготовления. В приготовлении пищи яйцо не используют.

Наименование помещения	Оборудование помещения
тамбур	-шкаф для хранения уборочного инвентаря
складское помещение	-один низкотемпературный ларь «полуфабрикаты»; -весы «СП»; -стол для взвешивания «СП»; -прибор для измерения температуры и влажности; -один стеллаж для хранения крупы, консервированной продукции; -подтоварник;
овощной цех	-бактерицидный облучатель -раковина для первичной обработки овощей; -раковина для вторичной обработки овощей; -цельнометаллический стол «СО»; -раковина для мытья рук -весы -двухкамерный холодильник с низкотемпературной камерой «молочная продукция» и среднетемпературной камерой для «овощи»;

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 8
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

горячий цех с зонами: -варочная	-цельнометаллический стол «полуфабрикаты» -весы; -шестиконфорочная электрическая плита с духовкой; -раковина для мытья рук со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук; -раковина для мытья тары консервированной продукции, крупы, фруктов и овощей, не подлежащих термической обработки; -цельнометаллический стол «ГП»;
-готовой продукции	-цельнометаллический стол «холодные закуски»;
-раздачи	-окно раздачи готовой продукции; -деревянный стол для нарезки хлеба; -шкаф для хранения хлеба с отверстиями для вентиляции; -однокамерный холодильник для хранения «суточных проб» на отдельной полочке и «салатов»; -стол «раздача»; -бактерицидный облучатель
-моечной кухонной посуды	-двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды со смесителем с гибким шлангом с душевой насадкой; -металлическая сетка для ополаскивания посуды; -электроводонагреватель; -стеллаж - сушилка для кухонной посуды;

На линии раздачи готовой продукции для контроля температуры блюд имеется термометр (щуп).

Установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование соответствует техническим требованиям и находится в исправном состоянии согласно представленного акта о безопасности технического оборудования на пищеблоке МОУ «Шерагульская ООШ» от 14.04.2025 года, подписанного председателем и членами комиссии.

Все имеющиеся производственные моечные ванны и раковины для мытья рук в производственных помещениях и перед обеденным залом обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Возле раковин для рук имеются жидкое мыло дозатором, кожный антисептик, одноразовые бумажные полотенца, емкость для сбора ТБО.

Спецодеждой персонал обеспечен в соответствии с нормативными требованиями: для каждого работника имеются индивидуальные фартуки, халаты, косынки в количестве не менее трех комплектов на одного работника.

Для хранения спецодежды, личных вещей и обуви персонала установлены отдельные шкафы в специально отведённом месте обеденного зала.

14.Поточность технологических процессов: На пищеблоке поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала обеспечена, что соответствует санитарным нормам.

Количество технологического холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной посуды обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 9
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

санитарным нормам.

Для порционирования блюд, приготовления холодных закусок, салатов имеются одноразовые перчатки.

Имеется бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в овощном цехе и в зоне раздачи готовой продукции, зоне приготовления холодных блюд.

Все производственные столы цельнометаллические, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Обеспеченность разделочным инвентарем и кухонной посудой соответствует нормативным требованиям, весь инвентарь промаркирован. Разделочные доски - деревянные, без трещин, щелей и зазоров. Хранение разделочных досок и ножей осуществляется непосредственно на рабочих местах доски, подвешены на крючках, ножи на магнитном держателе, что соответствует санитарным нормам.

Первичная обработка овощей осуществляется в овощном цехе. Для обработки овощей и фруктов, не подлежащих термической обработке, установлена раковина в горячем цехе в зоне готовой продукции. Инструкция по обработке овощей, предназначенных для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки и фруктов, имеется. Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды. Согласно пояснительной записке директора для раздачи пищи детям будет использоваться одноразовая столовая посуда. Представлен договор на поставку одноразовой посуды №63 от 12.05.2025г. с ИП Ардиль Г.В.

Моечная ванна для мытья кухонной посуды промаркированы, пролитрованы, обеспечены резиновыми пробками для сливных отверстий. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств предусмотрены мерные емкости. Для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья посуды, предусмотрены две емкости с крышками «для обработки ветоши» и «чистая ветошь». Инструкции по мытью кухонной посуды имеются. Для хранения кухонной посуды имеются стеллажи. Кухонная посуда изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована, что соответствует санитарным нормам.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Деформированная или с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда, инвентарь из алюминия отсутствуют.

Для хранения суточной пробы имеется холодильник на пищеблоке. Для отбора суточной пробы имеются емкости с плотно прилегающими крышками. Для контроля температурного режима в холодильнике имеется термометр.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в пищеблоке в специально отведенном месте в шкафу (ветошь, швабры, ведра) в тамбуре пищеблока. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений в школе.

15. Договоры на поставку пищевых продуктов: представлен муниципальный контракт на поставку продуктов питания б/н от 28.04.2025г. (ИП Чижкова).

16. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сыпучих и овощей):

- для хранения скоропортящейся продукции имеются: низкотемпературный ларь «полуфабрикаты»; двухкамерный холодильник с низкотемпературной камерой «молочная продукция» и среднетемпературной камерой для «гастрономия». Для хранения сыпучей и консервированной продукции предусмотрен стеллаж с полками. Для временного хранения овощей имеется подтоварник в складском помещении.

Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Для соблюдения температурного режима имеется журнал «Учета температурного режима холодильного оборудования». Кладовая для хранения пищевой продукции оборудована прибором для

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 10
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

измерения относительной влажности и температуры воздуха, имеется журнал для фиксации температурно-влажностного режима.

17. Условия для организации питьевого режима: согласно пояснительной записке директора питьевой режим будет организован посредством бутилированной воды промышленного производства, расфасованной в ёмкости объемом 0,6 литров, одноразовыми стаканами, ёмкостями для ТБО. Договор на поставку бутилированной воды №б/н от 10.03.2025г. заключен с ООО «Стройпром».

Представлена декларация о соответствии на воду упакованную природную питьевую артезианскую первой категории «Наткинская» негазированная №ЕАЭС NRU.Д- RU.РА03.В.17372/22 от 27.04.2022г., срок действия до 26.04.2027г.

18. Помещения, оборудование для проведения дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих растворов: в школе имеется обособленное помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель; унитазом для слива; шкафом; промаркированным уборочным инвентарем; жидким мылом в диспенсере; бумажным полотенцем в держателе. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится отдельно от уборочного инвентаря для пищеблока и для туалетов. Уборочный инвентарь для туалетов имеет яркую маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря в школе. Для хранения дез.средств имеется тумбочка.

19. Результаты лабораторных исследований и испытаний при необходимости (указать дату и № протоколов, соответствие СанПиН и (или) ГН): согласно протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц RA.RU.21ИО 01 от 26 августа 2015 года) № 38-00-04/02018-25 от 06 мая 2025г. - проба воды централизованной холодной отобранной из крана на пищеблоке 27.03.2025 с 10:10 до 10:20 МОУ «Шерагульская ООШ» по адресу: Иркутская область, Тулунский район, д. Новотроицк, ул. Школьная, д.20 по результатам, проведенных испытаний по санитарно-гигиеническим (нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, марганец, железо, жесткость общая), бактериологическим (e.coli, колифаги, общие(обобщенные) колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки) в объеме проведенных исследований соответствует 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

20. Организация стирки белья, спецодежды: для каждого работника предусмотрены многоразовые комплекты спец. одежды из расчета три комплекта на одного работника в день. На стирку спецодежды заключен муниципальный контракт № 11 от 10.03.2025г. с ИП Кулешовым А.И.

21. Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных, в т.ч. акарицидных мероприятий: представлен договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах № 148 от 10.03.2025г. (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка), лицензия № Л064-00111-38/01675121 от 27.12.2024г.

22. Организация сбора, хранения и вывоза отходов (ТБО, ЖБО): для сбора ТБО на территории хозяйственной зоны, предусмотрена площадка с бетонированным твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера, на котором установлены 2 металлических контейнера с крышкой. Контейнерная площадка огорожена с трех сторон. На вывоз ЖБО заключен договор б/н от 10.01.2025г.с МКП МО «город Тулун» «Благоустройство». На ТБО представлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1302129-2025/ТКО от 09.01.2025г с ООО «РТ–

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 11
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

НЭО Иркутск».

23.Дополнительные сведения: согласно пояснительной записке директора медицинское обслуживание будет осуществляться в соответствии с договором на оказание медицинской помощи с ОГБУЗ «Тулунская городская больница» №159-24 от 02.09.2024г. Представлена выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-01108-38/0036457 от 30.12.2020г.

Согласно пояснительной записке режим дня лагеря дневного пребывания с 08.30 до 14.30 с трехразовым питанием и без организации дневного сна.

Выводы: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном лагере на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Шерагульская основная общеобразовательная школа» соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заключение: организация отдыха детей и их оздоровление в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, расположенный на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Шерагульская основная общеобразовательная школа»

(наименование объекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шерагульская основная общеобразовательная школа»

(наименование юр.лица, ИП)

расположенные по адресу: Иркутская область, Тулунский район, д.Новотроицк, ул.Школьная, 20 СООТВЕТСТВУЮТ санитарно-эпидемиологическими гигиеническим требованиям:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» главам I,II,III,IV,V,VIII.
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2.3.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделам III, VI.
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» гл. II, IV.

Специалист Органа инспекции,
врач по общей гигиене

Прошко Е.А.

Технический руководитель Органа инспекции
по вопросам проведения санитарно-
эпидемиологических экспертиз



Кузьмина М.В.

ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 12
№ ОИ/ 1658 Дата 23.05.2025	Страниц: 12
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	